

# OCCHIALI PROTEZIONE v.2



**CORONA VIRUS  
COVID-19  
ANCHE ATTRAVERSO  
GLI OCCHI**

**e.janach**<sup>®</sup>  
www.janach.it

# Diversi studi hanno provato che il contagio può avvenire anche attraverso i nostri occhi e lacrime



## JANACH

per l'emergenza COVID-19  
ha preparato una serie di **Occhiali DPI**  
(dispositivi protezione individuale)  
per la protezione individuale,  
consulta il nostro catalogo e chiedi informazioni.

## L'importanza della prevenzione

i tuoi occhi, quelli dei tuoi collaboratori e dipendenti,  
hanno bisogno di protezione dai rischi di contagio.

**RICORDATI DI PROTEGGERLI !**

Per Info & Ordini:



janach@janach.it



+39 031.574088

## • JS5533A



**DALL'ALTO**



**LATERALE**



**FRONTALE**


### MODELLO: JS5533A

- La lente avvolgente alta si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura
- Il design moderno offre copertura e campo visivo eccellenti
- Lenti in policarbonato per una maggiore resistenza agli urti
- Lenti anti-graffio
- Montatura confortevole, leggera e resistente agli urti con un peso inferiore a 26g
- Stile unisex
- Proteggono gli occhi con una resistenza ai raggi UV del 99,0%
- Testati e approvati in conformità agli standard EN 166:2001

Gli occhiali di sicurezza JS5533A sono occhiali di sicurezza avvolgenti, con lenti anti-graffio in policarbonato trasparente e resistente per un'efficace resistenza agli urti. Presentano un design moderno e leggero dal peso di solo 26 g. Design avvolgente che contribuisce ad offrire copertura e campo visivo ottimali, con una montatura confortevole e leggera.

### APPLICAZIONI SUGGERITE

Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.



MINIMO ORDINABILE:	24 Pezzi
COLORE LENTI:	Trasparente
COLORE MONTATURA:	Trasparente
DIMENSIONE:	Misura unica
FRAME MATERIAL:	Policarbonato
FRAME STYLE UNISEX:	Senza cornice
STANDARD/APPROVAZIONI:	EN 166:2001
TIPO DI PRODOTTO:	Protezione oculare
UV PROTECTION	99,9%

## • JS5533B



DALL'ALTO



LATERALE



FRONTALE


### MODELLO: JS5533B

- La lente avvolgente alta si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura
- Il design moderno offre copertura e campo visivo eccellenti
- Lenti in policarbonato per una maggiore resistenza agli urti
- Lenti anti-graffio
- Terminale in gomma
- Montatura confortevole, leggera e resistente agli urti con un peso inferiore a 26g
- Stile unisex
- Proteggono gli occhi con una resistenza ai raggi UV del 99,0%
- Testati e approvati in conformità agli standard EN 166:2001

Gli occhiali di sicurezza JS5533B sono occhiali di sicurezza avvolgenti, con lenti anti-graffio in policarbonato trasparente e resistente per un'efficace resistenza agli urti. Presentano un design moderno e leggero dal peso di solo 26 g. Design avvolgente che contribuisce ad offrire copertura e campo visivo ottimali, con una montatura confortevole e leggera.

### APPLICAZIONI SUGGERITE

Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.



MINIMO ORDINABILE:	24 Pezzi
COLORE LENTI:	Trasparente
COLORE MONTATURA:	Trasparente
DIMENSIONE:	Misura unica
FRAME MATERIAL:	Policarbonato
FRAME STYLE UNISEX:	Senza cornice
STANDARD/APPROVAZIONI:	EN 166:2001
TIPO DI PRODOTTO:	Protezione oculare
UV PROTECTION	99,9%

## • JS5542



**DALL'ALTO**



**LATERALE**



**FRONTALE**


### MODELLO: JS5542

- Occhiali di sicurezza con schermo laterale incluso per una protezione completa
- Le stanghette sono dotate di regolazione, questo acconsente un'aggiustamento sulla calzata.
- Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti
- La tecnologia applicata consente di ridurre la pressione sull'orecchio per una vestibilità sicura e confortevole.
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
- Il rivestimento anti-graffio assicura una maggiore durata e una migliore visibilità

I nostri occhiali JS5542 sono leggeri e progettati per adattarsi a tutti i visi e fornire una protezione personalizzata. Le stanghette regolabili consentono di adattare la lunghezza delle aste in maniera personalizzata. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.

### APPLICAZIONI SUGGERITE

Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.



MINIMO ORDINABILE:	12 Pezzi
COLORE LENTI:	Trasparente
COLORE MONTATURA:	Nero
DIMENSIONE:	Misura unica
FRAME MATERIAL:	Policarbonato
FRAME STYLE UNISEX:	Senza cornice
STANDARD/APPROVAZIONI:	EN 166:2001
TIPO DI PRODOTTO:	Protezione oculare
UV PROTECTION	99.9%

• **JS5547**



Anche per portatori di occhiali da vista



**DALL'ALTO**



**LATERALE**



**FRONTALE**

**MODELLO: JS5547**


- Le stanghette con angolatura avvolgente assicurano una vestibilità sicura.
- La tecnologia applicata consente di ridurre la pressione sull'orecchio per una vestibilità sicura e confortevole anche utilizzando mascherine protettive.
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB.
- Il rivestimento anti-graffio assicura una maggiore durata e una migliore visibilità.
- Possono essere utilizzati anche come sovraocchiali, progettati per coloro che indossano occhiali da vista.

I nostri sovraocchiali leggeri sono progettati per adattarsi agli occhiali esistenti degli utenti per fornire una protezione personalizzata. Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare l'angolazione sulla zona tempiale per una vestibilità sicura.

Soddisfano i requisiti della norma **EN166-2001** sulla resistenza all'impatto.

**APPLICAZIONI SUGGERITE**

Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.



MINIMO ORDINABILE:	12 Pezzi
COLORE LENTI:	Trasparente
COLORE MONTATURA:	Nero
DIMENSIONE:	Misura unica
FRAME MATERIAL:	Policarbonato
FRAME STYLE UNISEX:	Senza cornice
STANDARD/APPROVAZIONI:	EN 166:2001
TIPO DI PRODOTTO:	Protezione oculare
UV PROTECTION	99.9%



## • JS5820



### OPTIONAL:

## CLIP JS5820



### CLIP-ON OTTICO


#### MODELLO: JS5820

- La lente avvolgente alta si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura
- Il design moderno offre copertura e campo visivo eccellenti
- Lenti in policarbonato per una maggiore resistenza agli urti
- Lenti anti-graffio
- Montatura confortevole, leggera e resistente agli urti con un peso inferiore a 26g
- Stile unisex
- Proteggono gli occhi con una resistenza ai raggi UV del 99,0%
- Testati e approvati in conformità agli standard EN 166:2001
- Nasello anatomico in thermolast anallergico migliora il comfort
- Terminali aste e nasello in gomma termoplastica, garantiscono un maggior comfort e grip durante l'utilizzo
- Optional Clip-On Ottico

Gli occhiali di sicurezza JS5820 sono occhiali di sicurezza avvolgenti, con lenti anti-graffio in policarbonato trasparente e resistente per un'efficace resistenza agli urti. Presentano un design moderno e leggero dal peso di solo 26 g. Design avvolgente che contribuisce ad offrire copertura e campo visivo ottimali, con una montatura confortevole e leggera.

#### APPLICAZIONI SUGGERITE

Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.



MINIMO ORDINABILE:	10 Pezzi
COLORE LENTI:	Trasparente
COLORE MONTATURA:	Trasparente
DIMENSIONE:	Misura unica
FRAME MATERIAL:	TR90
FRAME STYLE UNISEX:	Senza cornice
STANDARD/APPROVAZIONI:	EN 166:2001
TIPO DI PRODOTTO:	Protezione oculare
UV PROTECTION	99.9%

• **JS5101**



Anche per portatori di occhiali da vista




Foam a 1 Densità



Foam a 3 Densità

CARATTERISTICHE	Mod. JS5101-A	Mod. JS5101-B	Mod. JS5101-D
VISIERA REALIZZATA IN PC:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
FOAM A 1 DESITÀ:	NO	<b>SI</b>	NO
FOAM A 3 DESITÀ + FLOCCATO ANALLERGICO:	<b>SI</b>	NO	<b>SI</b>
ANTI-FOG:	<b>SI</b>	NO	<b>SI</b>
ANTI-SCRATCH:	NO	NO	<b>SI</b>
GRAFICA PERSONALIZZABILE MINIMO:	500 Pezzi	500 Pezzi	500 Pezzi
NORMA	UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi. Specifiche (EN 166:2001 Personal eye-protection - Specifications)		





# • JS5102



OPTIONAL: Etichetta predisposta per il nome dell'utilizzatore



 Made in Italy



**Mod. JS5102T**  
Trasparente



**Mod. JS5102A**  
Azzurro colore riposante



**Mod. JS5102R**  
Rosa aumento di contrasto

CARATTERISTICHE	Mod. JS5102T	Mod. JS5102A	Mod. JS5102R
FRAME IN PVC MEDICALE:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
LENTE IN POLICARBONATO PC:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
(PC) ANTI-FOG :	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
(PC) ANTI-SCRATCH:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
LENTE IN ACETATO (alternativa):	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
(ACETATO) ANTI-FOG:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
COLORE LENTE:	TRASPARENTE	AZZURRA	ROSA
CARATTERISTICA COLORE:	CLASSICO	RIPOSANTE	+ CONTRASTO
ELASTICO POLIESTERE ANALLERGICO E GOMMA:	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
ETICHETTA PER IL NOME DELL'UTILIZZATORE:	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

# • JS5105



## **CARATTERISTICHE:**

- Barriera di Protezione in Plexiglass Trasparente
- Sostegni ad incastro
- Finestra di apertura 30x15 cm
- Imballo singolo

## **DIMENSIONI:**

- **JS5105A** | 50x73 cm | Spessore 4 mm
- **JS5105B** | 65x73 cm | Spessore 4 mm
- **JS5105C** | 100x73 cm | Spessore 5 mm

**e.janach<sup>®</sup>**

[www.janach.it](http://www.janach.it)

Via Borgo Vico 35, 22100 Como (CO)  
TEL. 031.574088 | MAIL. [janach@janach.it](mailto:janach@janach.it)